

מעודכן לתאריך : 05.04.16

## נווה לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה<sup>1</sup> באמצעות חוק התכנון והבנייה

### 1. מטרת הנוהל

- 1.1 יצירת מתווה אחוד להפניות פסולת בנייה לאטרי טיפול וסילוק פסולת מוסדרים בהתאם להנחיות חוק התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 סעיף 16(א).
- 1.2 מתווה זה נועד לiedyע את בעל ההיתר(יזם, קבלן, עירייה, מועצה, חברה כלכלית של רשות מקומית וכל חברה עירונית אחרת וכיוב) להיערכ בתקשרויות המתאימות עם קבלני פינוי פסולת ואטרי טיפול וסילוק פסולת מוסדרים.

### 2. עיקרי הנהל לפינוי פסולת בנייה לאתרים מוסדרים

- 2.1 חובה על כל המבקש היתר בנייה להתקשר עם אתר מוסדר לטיפול בפסולת בנייה, לפי רשימת האתרים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. בחירות האתר המוסדר תבוצע על-ידי המבקש היתר. חובה זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי היתר.
- 2.2 רשימת האתרים המוסדרים לפינוי פסולת בנייה מתעדכנת מעת לעת. הרשימה מפורסמת באתר המשרד להגנת הסביבה בכתובות :

<http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/WasteSites/Documents/ApprovedWasteSites/Construction-Waste.pdf>

- בכל עת ניתן לפנות לאגף פסולת מוצקה במשרד להגנת הסביבה ולקבל רשימה מעודכנת, בטלפון : 02-6553801, או אצל מרכז הטיפול בפסולת מוצקה במחוזות המשרד.
- 2.3 מבקש היתר יעביר את אישור ההתקשרות שלו עם האתר לרשות הרישוי המקומית מלאה בטופס הצהרה על נפח פסולת הבניה (נספח מס' 1).
  - 2.4 רשות הרישוי תזودא שכמויות הפסולת הכלולה בהצהרת מבקש היתר תואמת לamodelן חישוב כמות פסולת בנייה מינימלית, כמפורט בסעיף הבא.
  - 2.5 כמויות הפסולת לסילוק בהיתרי הבניה יתחלקו לקבוצות ייחוס על פי ייעוד הבניה כדלקמן :

<sup>1</sup> פסולת בנייה: פסולת הנוצרת כתוצאה מפעולות בנייה או הריסת של מבנים.

| <b>הערכת כמות פסולת המיוצרת<br/>ביחידה של 100 מ"ר בניו</b> | <b>קבוצת ייחוס</b>    |
|--|-----------------------|
| 20 טון ב ממוצע   | בנייה רגילה למגורים   |
| פחות 6 טון   | בנייה טרומית למגורים  |
| פחות 20 טון  | בנייה ציבורית ומשרדים |
| פחות 6 טון   | מסחר ותעשייה          |
| פחות 3 טון   | מרתפים                |
| פחות 50 טון ל- 100 מ"ר מבנה הרוס                           | הריסה                 |
| 200 טון (ליחידה של 100 מ"ק בניו)                           | חפירה/עופדי עפר       |

3. לעניין חומרי חפירה ומילוי – יש לעיין בהנחיות מסמך מדיניות שאושר ע"י המועצה הארץית לתכנון ובניה בשנת 2011.<sup>2</sup>

#### עודפי חפירה

כידוע, עופדי עפר/חפירה מסווגים בחוק כפסולת בניין. באחריות בעל ההיתר להגיש לוועדה, טרם קבלת ההיתר, את הפרטים הבאים:

- כמות משוערת של עודפי העפר/חפירה.
- סוג העפר.

יעד הפינוי (מילוי בפרויקט נשוא הבקשה/ פרויקט אחר בהיתר / אתר אחסון/ויסות מאושר/ אתר הטמנה/ מחזור המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה).

במועד הבקשה לטעות גמר נגיש המבקש את כל פרטי העברת העפר בפועל – אם לאתגר מורה ו/או אם לעיד שאושר במועד הגשת הבקשה להיתר.

3.1 באחריות בעל ההיתר לוודא שפינוי הפסולת מתבצע באתר המוסדר הנבחר על ידו. לרבות אם בחר בעל ההיתר להשתמש בקבני משנה מוסדרים לטיפול פסולת הבניה.

3.2 אם יבחר בעל ההיתר למיחור ולגרום את פסולת הבניה בתחוםי האתר העבודה נשוא ההיתר, יהיה עליו לעמוד בתנאים המציגים הבאים:

א. ידוע ועדת התכנון בכתב על כוונתו ובבלת אישורה.

ב. הצגת חוזה התקשרות עם בעל מערך המיון והטיפול, כולל רישיון העסק ותנאי המשרד של מערך זה.

ג. הצגת מדידה מאושרת ע"י מודד מוסמך של כמות פסולת הבניה לפני המיחזור/גרישה, הצגת חוזה התקשרות עם פטרון קצה מאושר לקליות החומרים שאינם ברי מיחזור, אישור מודד בדבר סיום הטיפול בפסולת הבניה.

3.3 בעל ההיתר יספק אישור על כל פינוי לאתר המוסדר (באמצעות תעוזות שקללה וחשבוניות מס מקור) ויעבירם לרשות הרישוי המקומי בכל שלושה חודשים.

<sup>2</sup>סקר ומסמך מדיניות לטיפול בחומרי חפירה ומילוי. <http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/Karka04.pdf>

- 3.4 במידה ונסיבות הפסולת שנוצרו גבירות מהמדוברים שנקבעו יש לסלק גם פסולת זו לאזור המוסדר ולהביא אישור על כך לרשות הרישוי.
- 3.5 בעל ההיתר יdag להעביר אישור סופי בתום הבניה, בדבר כמויות פסולת הבניה שפונו לאזור הפסולת המוסדר, בעבור הבניה שבגינה התבקש בהיתר. בעל ההיתר יציג לרשות הרישוי המקומית אישור מקורי שיונפק ע"י האתר המוסדר, יחד עם תעודות שיקלה וחשבוניות מס מקור.
- 3.6 תעודת הגמר תינתן רק לאחר ששוכנעה רשות הרישוי המקומיית כי האתר העבודה נשוא ההיתר נקי מפסולת בניה וכמויות הפסולת שהגיעו לאתר המוסדר תואמות לטופס הצהרה, וכי הקבלן לא שפך פסולת מקומיות או באתרים בלתי מוסדרים.

1 מטו' 2

נספח מס' 1

**טופס הצהרה על כמות פסולות בנייה ועודפי עפר** (למיilo בשני עותקים)

לכבוד רשות הירושי

1. פרטי היוזם/ מגיש הבקשה להיתר :

| חתימה<br>(לחברה יש לצרף חותמת) | מספר טלפון | כתובת | פרטי החברה | שם פרטי<br>ושם משפחה |
|--------------------------------|------------|-------|------------|----------------------|
|                                |            |       |            |                      |

2. פרטי עורך הבקשה :

| חתימה<br>(לחברה יש לצרף חותמת) | מספר טלפון | כתובת | פרטי החברה | שם פרטי<br>ושם משפחה |
|--------------------------------|------------|-------|------------|----------------------|
|                                |            |       |            |                      |

3. פרטי הבקשה להיתר בניה :

|                   |  |
|-------------------|--|
| גוש               |  |
| חלקה              |  |
| מגרש              |  |
| מספר תכנית (תב"ע) |  |
| מספר בקשה להיתר   |  |
| שכונה/ מתחם       |  |
| רחוב+ מספר הבית   |  |
| שימוש הקרקע       |  |

2 מתיוך 2

4. **כמויות פסולת הבניה (לא כולל עפר)** בהתאם למפתח חישוב כמויות הפסולת כמפורט בסעיף 2.5 לעיל) :

| קבוצת ייחוס               | ịchוז שטח במ"ר | במota פסולות בנייה בטון |
|---------------------------|----------------|-------------------------|
| מ"ר בנייה רגילה למגורים   |                |                         |
| מ"ר בנייה טרומית למגורים  |                |                         |
| מ"ר בנייה ציבורית ומשרדים |                |                         |
| מ"ר מסחר ותעשייה          |                |                         |
| מ"ר מרתפים                |                |                         |
| מ"ר הריסה                 |                |                         |
| מ"ק עודפי עפר/חפירה       |                |                         |
| סה"כ                      |                |                         |

במידה ובמהלך העבודה יתברר לי שהשתנה כמויות פסולת הבניין ו/או עודפי עפר, אמצעיה לרשות הרישוי מיד חישוב מעודכן של כמויות שפורטו לעיל.

5. אני החתום מטה, בעל רישיון מהנדס/אדריכל מס' \_\_\_\_\_ מאשר בזאת כי חישוב נפח פסולת הבנייה ועודפי העפר המפורט לעיל נעשה על ידי, בהתאם לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה באמצעות חוק התכנון והבנייה, סעיף 4.5 ואני מאשר את נכונות החישוב.
  6. הנני מצהיר כי ידוע לי כי באם يتגלה כי הפסולות הועברה לאתר בלתי חוקי, ייפוג תוקף ההיתר.
  7. אני מצהיר כי זהושמי וזו את חתימתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע לי כי במידה ויתברר כי הצהרתי אינה אמת, אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

**שם פרטי ושם משפחה** **שם ארייך** **חתימה וחותמת** **מס' תעודת זהות**

לתשומתך

- א. פסולות הבניה תפונה באחריות בעל היתר הבניה לאתר פסולת מוסדר ומאויש ע"י המשרד להגנת הסביבה.
  - ב. בכל פניה לאתר לסילוק הפסולת יש לציין את מס' הרегистר היתר הבניה.
  - ג. מתן תעודה גמר מותנה בהציג אישור מהאתר חוקי ומאויש על שיפוט הפסולות בהתאם לנסיבות המוצחרות בטופס זה (או גבהות יותר).

### لتשומת לב בעל היתר הבניה

- א. פסולת הבניין תפונה **באחריות בעל היתר הבניה** לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. (בשלב הבקשה להיתר יש להציג חוזה התקשרות התואם את תנאי הצהרת המהנדס).
- ב. חובת ההתקשרות עם אתר פסולת מוסדר ומורשה עפ"י החוק הינה של המבקש היתר, חובה זו הינה חלק בלתי נפרד מהתנאים להיתר.
- ג. בכל פניה לאתר הפסולת יש לציין את מספר היתר הבניה, מספר הבקשה וכתוות אתר הבניה (כולל גוש וחלקה).
- ד. מตอน טופס 4 מותנה בהצגת אישור מרוכז מהאתר המאשרים את פינוי הפסולת בפועל לאתר המאושר בהתאם לכמויות המוצחרות בטופס זה (או גבהות יותר).
- ה. לא יתקבלו קבלות ו/או אישורים מקבלני פינוי פסולת אלא רק אישורים מארגוני טיפול (תחנות מעבר ממוחזרת ו/או אתר הטמנה מורשה, המופיע בראשימת האתרים המורשים של המשרד להגנת הסביבה, אשר מתעדכנת מעת לעת).
- ו. במידה וקיים פסולת להריסה הכוללת אסבטט, יש לפעול עפ"י נוהל פירוק אסבטט בתיאום עם איגוד ערים לאיכותסביבה.

הנני מצהיר כי ידוע לי, שככל פסולת הבניין שתיווצר במסגרת הבקשה תועבר לאתר חוקי ומאושר וכי באם יתגלה כי פסולת הוועברה לאתר לא חוקי, ייפוג תוקף היתר.

שם בעל היתר: \_\_\_\_\_  
ת.ז.: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_  
טלפון: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_

העתק:

היחידה לאיכות הסביבה/איגוד הערים לאיכות הסביבה \_\_\_\_\_